



มหาวิทยาลัยมหิดล
มัลติมีเดียออนไลน์

คู่มือการตั้งค่า Proxy สำหรับเครือข่าย LAN

เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยมหิดล

MU-NET



Local Area Network





นายจิรพงษ์ กิจเกียรติ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

คู่มือการตั้งค่า Proxy สำหรับเครือข่าย LAN เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-NET)


1. การตั้งค่า Proxy เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต

1.1 การตั้งค่า Proxy บน Google Chrome

1. ที่โปรแกรม Google Chrome ให้ทำการคลิกที่ไอคอน  ที่มุมขวาบน
2. ทำการเลือกที่เมนู “Settings” หรือ “การตั้งค่า”



3. ทำการเลือกที่เมนู “System” หรือ “ระบบ” จากนั้นทำการเลือกที่เมนู “Open your computer’s proxy settings” หรือ “เปิดการตั้งค่าพร็อกซ์ซึ่งของคอมพิวเตอร์”






4. ภายใต้ Automatic proxy setup ให้ทำการกำหนดค่า Proxy ดังนี้

Automatically detect settings : **On**

Use setup script : **On**


Script address : **http://muproxy.mahidol**




5. ทำการคลิกที่ปุ่ม “Save” เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่า

1.2 การตั้งค่า Proxy บน Firefox


1. ที่โปรแกรม Firefox ให้ทำการคลิกที่ไอคอน ☰ ที่มุมขวาบน
2. ทำการเลือกที่เมนู “Settings” หรือ “การตั้งค่า”



3. ทำการเลือกที่เมนู “General” หรือ “ทั่วไป” จากนั้นทำการเลื่อน Scrollbar ลงมาด้านล่าง เพื่อหา “Network Settings” หรือ “การตั้งค่าเครือข่าย” เมื่อเจอแล้วให้ทำการเลือกที่ “Settings...” หรือ “การตั้งค่า...”



4. ภายใต้ Configure Proxy Access to the Internet หรือ “กำหนดค่าการเข้าถึงพร็อกซีกับอินเทอร์เน็ต” ให้ทำการเลือกที่ Automatic proxy configuration URL หรือ “URL กำหนดค่าพร็อกซีอัตโนมัติ” แล้วทำการป้อนค่า URL เป็น <http://muproxy.mahidol>




5. ทำการคลิกที่ปุ่ม “OK” เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่า




1.3 การตั้งค่า Proxy บน Microsoft Edge

1. ที่โปรแกรม Microsoft Edge ให้ทำการคลิกที่ไอคอน **...** ที่มุมขวาบน
2. ทำการเลือกที่เมนู **“Settings”** หรือ **“การตั้งค่า”**



3. ทำการเลือกที่เมนู **“System and performance”** หรือ **“ระบบและประสิทธิภาพการทำงาน”** จากนั้นทำการเลือกที่เมนู **“Open your computer’s proxy settings”** หรือ **“เปิดการตั้งค่าพร็อกซีของคอมพิวเตอร์ของคุณ”**




4. ภายใต้ Automatic proxy setup ให้ทำการกำหนดค่า Proxy ดังนี้

Automatically detect settings : **On**

Use setup script : **On**

Script address : **<http://muproxy.mahidol>**




5. ทำการคลิกที่ปุ่ม “Save” เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่า




2. การพิสูจน์ตัวตนเพื่อใช้งานระบบ MU-NET (Sign-in)

ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายมหิดลผ่านระบบ LAN นั้น ผู้ใช้งานจะต้องทำการพิสูจน์ตัวตนก่อนเป็นอันดับแรกจึงจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่ตนใช้งาน (chrome, firefox, edge)

จากนั้นให้ทำการป้อนเว็บไซต์ในช่อง URL เป็น <http://go.mahidol/> เสร็จแล้วกด Enter เพื่อเข้าสู่ระบบ




จากนั้นระบบจะทำการ Redirect หน้าต่างให้ทำการพิสูจน์ตัวตนของการใช้งานระบบ MU-NET โดยให้ผู้ใช้งานทำการป้อน Username และ Password ของตนเองเพื่อเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต




เมื่อทำการพิสูจน์ตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานก็จะสามารถเข้าใช้งานบริการเว็บไซต์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้

3. การออกจากระบบ MU-NET (Sign-out)

เมื่อผู้ใช้งานต้องการจะเลิกการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ควรที่จะต้องทำการ Sign-out ออกจากระบบ MU-NET เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานท่านอื่นแอบมาใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตต่อจากเครื่องที่เราทำการ Sign-in ไว้ โดยในการ Sign-out นั้นให้ผู้ใช้งานทำการเข้าสู่เว็บไซต์ <http://go.mahidol/signout.html> แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้าจอดังนี้



จากนั้นให้ทำการคลิกที่ปุ่ม **Sign Out** เพื่อออกจากระบบ จากนั้นให้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่เปิดใช้งานทั้งหมด เพื่อเป็นการออกจากระบบที่สมบูรณ์





Division of Information Technology
Office of the President, Mahidol University