

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม IBM SPSS Statistics version 30 บน Microsoft Windows

เตรียมการติดตั้งโปรแกรม

- โปรแกรม IBM SPSS Statistics version 30 จะสามารถใช้งานได้ภายใต้ Network ของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น หากต้องการใช้งานภายนอก Network ของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเชื่อมต่อระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยก่อนใช้งานโปรแกรมทุกครั้ง
- License ที่ให้บริการเป็นแบบ Concurrent User หากมีผู้ใช้บริการเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ แนะนำให้ท่านเข้าใช้งานภายหลัง
- ผู้ใช้สามารถดูคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งโปรแกรม IBM SPSS Statistics version 30 ได้ที่ Website เจ้าของผลิตภัณฑ์ URL :
<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>
- ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เป็น Windows 10 ขึ้นไป
- เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจะต้องเชื่อมต่อ Network ของมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย


- ดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรม IBM SPSS Statistics version 30 จากระบบ Software Download ของมหาวิทยาลัย (ภายใน Intranet เท่านั้น) :
<https://softwaredownload.mahidol.ac.th/>

การติดตั้ง และ Activate โปรแกรม


1. เมื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ Extract ไฟล์ IBM SPSS Statistics V30 For Windows.zip ออกมา
2. เมื่อทำการแตก Zip ออกมาจะพบไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Stats 30_Window.exe และ โฟลเดอร์ fallback

Name	Date modified	Type	Size
fallback	10-Mar-25 10:20	File folder	
 Stats 30_Window.exe		Application	905,918 KB


- คลิกขวาที่ไฟล์ Stats 30_Window.exe และคลิก Run as administrator




- จะแสดงหน้าต่าง Preparing to Install




- หน้าต่าง InstallShield Wizard จะแสดงขึ้นมา ให้ท่านคลิก Next




6. หน้าต่าง Software License Agreement จะแสดงขึ้นมา ให้ท่านตรวจสอบข้อตกลง และสิทธิการใช้
งาน จากนั้นเลือก I accept the terms in the license agreement และคลิก Next




7. เลือก Location สำหรับติดตั้งโปรแกรมในหน้า Destination Folder จากนั้นคลิก Next




8. หน้าต่าง Ready to install the Program จะแสดงขึ้นมา หากไม่ต้องการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าในขั้นตอนที่ผ่านมา ให้คลิก Install




9. จะแสดงหน้าต่างสถานะการ Install โปรแกรม



10. จากนั้น โปรแกรมจะทำการติดตั้ง หากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Finish เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการ Activate License ต่อไป (สามารถเข้าได้โดยตรงจาก IBM SPSS License Wizard)




11. หลังจาก คลิก Finish แล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างด้านล่างขึ้นมา ให้คลิก Launch License Wizard




12. หน้าต่าง Product Authorization จะปรากฏขึ้น เลือก Concurrent user license จากนั้นคลิก

Next




13. ระบุชื่อ server name เป็น **spss-mu.mahidol** จากนั้นคลิก Next


หมายเหตุ ผู้ใช้งานต้องเชื่อมต่อ Network ของ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเชื่อมต่อ VPN หรือ ใช้ Network ของ มหาวิทยาลัยโดยตรง



14. หากติดตั้งสำเร็จ คลิก Finish




15. กด Restart โปรแกรม



16. ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตั้งค่าตัวโปรแกรม รองรับการใช้งานภาษาไทย ทำการ Copy โฟลเดอร์ fallback ไปไว้ที่ Location path: “C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\JRE\lib\fonts”

หมายเหตุ หากไม่พบ โฟลเดอร์ fonts ให้สร้าง New Folder และตั้ง Rename เป็น fonts

Name	Date modified	Type	Size
fallback	10-Mar-25 10:20	File folder	
Stats 30_Window.exe		Application	905,918 KB



17. การติดตั้งโปรแกรม IBM SPSS Statistics เสร็จสมบูรณ์ ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ตามต้องการ โดยเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม IBM SPSS Statistics

