



มหาวิทยาลัยมหิดล
มิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน

คู่มือการตั้งค่า Proxy สำหรับเครือข่าย LAN

เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยมหิดล

MU-NET

For mac Os

นายจิรพงษ์ กิจเกียรติ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

คู่มือการตั้งค่า Proxy สำหรับเครือข่าย LAN เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-NET) กับ Browser Safari สำหรับระบบปฏิบัติการ mac OS


1. การตั้งค่า Proxy เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต

1.1 การตั้งค่า Proxy บน Safari

1. ที่หน้าจอ Desktop เข้าเมนู System Preferences




2. คลิกที่ Icon จากนั้นทำการเลือกที่เมนู "Network"







3. เลือก USB สำหรับการตั้งค่า Proxy ด้วยสาย LAN แล้วกดปุ่ม “Advanced”




4. จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า IP Address ของเครื่องและเลือกเมนู Proxies






5. ทำเครื่องหมายถูกเลือกหัวข้อ Automatic Proxy Configuration หรือ “URL กำหนดค่าพร็อกซีอัตโนมัติ” แล้วทำการป้อนค่า URL เป็น <http://muproxy.mahidol>






6. กดปุ่ม Apply และทดสอบการใช้งาน Internet



2. การพิสูจน์ตัวตนเพื่อใช้งานระบบ MU-NET (Sign-in)

ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายมหิดลผ่านระบบ LAN นั้น ผู้ใช้งานจะต้องทำการพิสูจน์ตัวตนก่อนเป็นอันดับแรกจึงจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่ตนใช้งาน (chrome, firefox, edge) แล้วให้ทำการป้อนเว็บไซต์ในช่อง URL เป็น <http://go.mahidol/> เสร็จแล้วกด Enter เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะทำการ Redirect หน้าต่างให้ทำการพิสูจน์ตัวตนของการใช้งานระบบ MU-NET โดยให้ผู้ใช้งานพิมพ์ **Username** และ **Password** ของตนเอง แล้วกดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต



เมื่อทำการพิสูจน์ตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานก็จะสามารถเข้าใช้งานบริการเว็บไซต์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้



Division of Information Technology
Office of the President, Mahidol University